





GRIGLIATI

GRIGLIATI

GRIGLIATO ELETTROFORGIATO


Elettrosaldato in placche zincato e grezzo

DIMENSIONI	MAGLIA	PIATTO	PESO KG/MQ	
			NERO	ZINCATO
6100X1000	15x76	25x2	24,1	27,7
		30x2	30,1	33,2
		30x3	45,7	49,6
		40x2	40,1	44,2
		40x3	61,0	66,2
	25x25	25x2	17,5	20,2
	25x76	25x2	15,8	17,4
		25x3	22,8	24,6
		30x2	18,9	20,8
		30x3	28,2	30,6
		40x2	25,0	27,5
		40x3	37,6	40,8
		40x4	50,4	54,2
	34x38	25x2	14,0	15,4
		30x2	16,2	17,8
		30x3	23,20	24,38
		30x3	23,1	25,1
		40x3	29,9	32,4
	34x76	25x2	12,4	13,6
		30x2	14,6	16,0
		30x3	21,4	23,3
		40x3	28,3	30,7
5900X1552	64x132	25x2		
5900X1862	64x132	25x2	7,20	
6100X1000	30x50 dentellato	30x3	25,00	
6100X1963	46x132 talia		13,43	


GRIGLIATO BORDATO ZINCATO

MAGLIA mm	PIATTO mm	DIMENSIONI mm	PESO KG/CAD.	PORTATA TIPO
		200x1000	4,7	AUTOVETTURA
		250x1000	5,7	AUTOVETTURA
		300x1000	6,7	AUTOVETTURA
		400x1000	8,6	AUTOVETTURA
		500x1000	10,5	AUTOVETTURA
25x76	25x2	600x1000	12,5	AUTOVETTURA
		700x1000	14,4	PEDONALE
		800x1000	16,3	PEDONALE
		900x1000	18,2	PEDONALE
		1000x1000	20,2	PEDONALE

GRADINI COMPLETI IN GRIGLIATO ELETTROFORGIATO



15X76 - 30X2




25X76 - 25X2

DESCRIZIONE	MAGLIA		BARRA PORTANTE		DIMENSIONI			FORATURE A NORMA UNI	
	H	L	H	S	H	L	PESO	A	B
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KG-CAD	mm	mm
Rompivisuale con fori sbalzati	15	76	30	2	1200	329	15,1	40	120
Rompivisuale con fori sbalzati	25	76	25	2	600	267	4,3	40	120
Rompivisuale con fori sbalzati	25	76	25	2	700	267	4,9	40	120
Rompivisuale con fori sbalzati	25	76	25	2	800	267	5,5	40	120
Rompivisuale con fori sbalzati	25	76	25	2	900	267	6,1	40	120
Rompivisuale con fori sbalzati	25	76	25	2	1000	267	6,7	40	120

GRIGLIATO

Portata per carichi uniformemente distribuiti (Kg/m)



Carico di sicurezza 16 (kg/mm²)
Freccia elastica minore di 1:250 della luce netta di appoggio

MAGLIA	PIATTO	PESO KG/M	DISTANZA NETTA TRA GLI APPOGGI (MM)											
			300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
15X76	20x2	22,6	6500	3500	2500	2000	1500	1000						
	25x2	28,1	19000	10500	6700	4700	3300	2200	1550	1150	650			
	30x2	33,4	27000	15000	10000	7000	5000	3800	2700	2000	1200	800	500	
	40x2	44,0	47000	27000	17000	12000	10000	7000	5500	4500	2600	1700	1100	800
22X76	25x2	19,8	12700	7200	4600	3200	2300	1500	1050	800				
	30x2	23,5	18300	10300	6600	4600	3400	2600	1850	1350	750	500		
	25x3	28,9	20000	11000	7000	4900	3400	2300	1600	1200	700			
	30x3	34,4	28000	16000	10000	7000	5100	4000	2900	2000	1150	750	500	
	40x3	45,3	50000	28000	18000	12500	9000	7000	5500	4500	2800	1800	1200	900
25X76	20x2	14,5	6000	3300	2200	1500	1000	700						
	25x2	17,7	11300	6450	41500	2800	1900	1350	900	700				
	30x2	21,0	16300	9400	6000	4000	2800	2150	1500	1200	680	450		
	25x3	25,8	17100	9500	6000	4000	2800	1900	1400	1000	620			
	30x3	30,6	24400	1400	9000	6100	4200	3200	2300	1800	1000	680		
	40x3	40,3	44000	25000	16000	11000	8000	6300	4700	3700	2400	1600	1000	700
	40x4	53,1	58000	33000	21000	14000	10000	8400	6200	4900	3200	2100	1300	900
	50x4	65,9	90000	51000	33000	22000	16000	13000	10000	8000	5400	4000	2800	2100
	50x4	78,8	145000	81000	52000	36000	26000	20000	16000	13000	9000	6000	5000	3600
	70x4	91,7	174000	98000	62000	43000	32000	24000	20000	16000	11000	8000	6200	4900
34X76	25x2	13,5	8300	4700	3000	2100	1500	1000	700	500				
	30x2	15,9	12000	6800	4300	3100	2300	1700	1200	900	500			
	25x3	19,4	12500	7000	4500	3200	2200	1450	1050	750				
	30x3	23,0	18000	10000	6500	4600	3400	2500	1800	1300	750	480		
	40x3	30,1	32000	18000	11500	8200	6000	4500	3600	2900	1800	800	550	370

GRIGLIATO

Portata per carichi concentrati su impronta (kg/m)



Carico di sicurezza 16 (kg/mm²),
freccia elastica minore di 1:250 della luce
netta di appoggio,
Impronta 250x250 (mm)

MAGLIA	PIATTO	PESO KG/M	DISTANZA NETTA TRA GLI APPOGGI (mm)											
			300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
15X76	20x2	22,6	580	400	290	220	190	120						
	25x2	28,1	1350	900	700	550	480	400	300	240	170			
	30x2	33,4	1850	1250	950	750	650	550	500	400	300	200	150	
	40x2	44,0	2900	1950	1500	1200	1000	850	750	680	2600	1700	1100	800
22X76	25x2	19,8	1050	730	650	440	370	300	240	200				
	30x2	23,5	1450	980	750	600	500	430	380	320	220	160		
	25x3	28,9	1400	950	720	580	390	400	320	250	180			
	30x3	34,4	1950	1440	1000	800	680	580	500	410	290	210	160	
	40x3	45,3	3250	2200	1670	1350	1130	980	840	750	620	470	360	290
25X76	20x2	14,5	390	270	150	120								
	25x2	17,7	900	650	480	380	320	260	220	180				
	30x2	21,0	1300	880	670	500	440	380	300	250	170	140		
	25x3	25,8	1250	850	640	480	430	350	280	220	150			
	30x3	30,6	1750	1400	910	710	680	490	420	360	270	180		
	40x3	40,3	2900	2000	1600	1300	1050	860	750	650	550	400	320	270
	40x4	53,1	3850	2650	2100	1750	1400	1150	1000	850	650	500	400	350
	50x4	65,9	5500	4000	3050	2250	1950	1650	1450	1200	1100	800	650	600
	50x4	78,8	8800	6000	4500	3600	3050	2650	2250	2000	1600	1450	1200	1050
	70x4	91,7	10500	7100	5400	4300	3600	3100	2700	2400	2000	1700	1500	1300
34X76	25x2	13,5	820	570	430	350	290	240	200	150				
	30x2	15,9	1100	750	570	450	380	330	290	240	150			
	25x3	19,4	1050	740	550	440	360	300	230	190				
	30x3	23,0	1500	1000	750	600	500	430	380	320	220	160		
	40x3	30,1	2400	1600	1220	980	820	700	610	540	450	370	270	210

Tipo di carico:



/ pedonale kg 150 concentrati su impronta / autovettura kg 400 concentrati su impronta
/ autocarro kg 1500 concentrati su impronta / autotreno kg 3000 concentrati su impronta

GRADINI

Modello industria nero



DL mm	H mm	DC mm	PESO KG/CAD.
1200	73	300	16,50
1000	40	250	9,5
900	40	250	8,6
800	40	250	6,8
700	40	250	5,7
600	40	250	5,0
500	40	250	4,3




GRADINI


Modello eco zincato



DL mm	H mm	DC mm	PESO KG/CAD.
1200	73	300	16,50
1000	72	250	5,6
900	72	250	5,3
800	72	250	4,9
700	72	200	3,4
600	72	200	3,1
500	72	200	2,7



RECINZIONE ZINCATA



MAGLIA	PIATTO	H PANNELLO HXL	H2 INTERASSE FORI	H1 PIANTANA DA CEMENTARE	H1 PIANTANA A TASSELLARE	PESO PANNELLO (KG/CAD)
64X192	25X2	930x1992	872	1210 (60x7)	1011	15,00
		1194x1992	1135	1494 (60x7)	1275	18,50
		1326x1992	1267	1625 (60x7)	1407	20,20
		1458x1992	1400	1758 (60x7)	1539	21,90
		1722x1992	1662	2015 (60x7)	1803	25,30
		1986x1992	1925	2336 (60x7)	2067	28,50

